



产品认证证书

证书编号: CQC25001474816

发证日期: 2025 年 06 月 11 日
有效期至: 2030 年 06 月 10 日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

生产企业名称 怀化辰鹏科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路 6 号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附页(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC25001474816

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型 号 : LM350-22BXXUH 、 LM350-22BXXUH-C 、 LM350-22BXXUH-XXX 、
LM350-22BXXUH-C-XXX 、 LM350-22BYYYUH 、 LM350-22BYYYUH-C 、
LM350-22BYYYUH-XXX、LM350-22BYYYUH-C-XXX (其中 XX=05、12、24、28、36、
48、54, 代表输出电压; XXX =1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9, 代表不同的客户;
YYY=045-567, 代表输出电压为 4.5-56.7V, 步进值为 0.1V;
-C 代表输入输出端子上增加防护盖。)
输入: 200-277V ~ 4A 50/60Hz
输出: 见下表

型号	输出电压 — (V)	输出电流 (A) (步进 0.1A)	输出功率 (W Max)	变压器型号
LM350-22B05UH LM350-22B05UH-C LM350-22B05UH-XXX LM350-22B05UH-C-XXX	5V	60A (带铝板)	300W	51503478
		36A (不带铝板)	180W	
LM350-22B12UH LM350-22B12UH-C LM350-22B12UH-XXX LM350-22B12UH-C-XXX	12V	29.2A (带铝板)	350.4W	51503479
		20.44 A (不带铝板)	245.3W	
LM350-22B24UH LM350-22B24UH-C LM350-22B24UH-XXX LM350-22B24UH-C-XXX	24V	14.6A (带铝板)	350.4W	51503480
		10.22 A (不带铝板)	245.3W	
LM350-22B28UH LM350-22B28UH-C LM350-22B28UH-XXX LM350-22B28UH-C-XXX	28V	12.5A (带铝板)	350W	51503569
		8.75A (不带铝板)	245W	
LM350-22B36UH LM350-22B36UH-C LM350-22B36UH-XXX	36V	9.75A (带铝板)	351W	51503484
		6.825A (不带铝板)	245.7W	



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC25001474816

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM350-22B36UH-C-XXX				
LM350-22B48UH LM350-22B48UH-C LM350-22B48UH-XXX LM350-22B48UH-C-XXX	48V	7. 3A (带铝板)	350. 4W	51503481
		5. 11A (不带铝板)	245. 3W	
LM350-22B54UH LM350-22B54UH-C LM350-22B54UH-XXX LM350-22B54UH-C-XXX	54V	6. 5A (带铝板)	351W	51503485
		4. 55A (不带铝板)	345. 7W	
LM350-22BYYYUH LM350-22BYYYUH-C LM350-22BYYYUH-XXX LM350-22BYYYUH-C-XXX	4. 5V-5. 5V	60-66. 67A (带铝板)	300W	51503478
		32. 73-40. 0 (不带铝板)	180W	
	11. 4V-12. 6V	29. 2-30. 74A (带铝板)	350. 4W	51503479
		19. 47-21. 52 (不带铝板)	245. 3W	
	22. 8V-25. 2V	14. 6-15. 36A (带铝板)	350. 4W	51503480
		9. 73-10. 76A (不带铝板)	245. 3W	
	26. 6V-29. 4V	12. 5-13. 16A (带铝板)	350W	51503569
		8. 33-9. 21 A (不带铝板)	245W	
	34. 2-37. 8V	9. 75-10. 26A (带铝板)	351W	51503484
		6. 50-7. 18A (不带铝板)	245. 7W	



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书


证书编号: CQC25001474816

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	45. 6-50. 4	7. 3-7. 68A (带铝板)	350. 4W	51503481
		4. 87-5. 38A (不带铝板)	245. 3W	
	51. 3-56. 7	6. 5-6. 84A (带铝板)	351W	51503485
		4. 33-4. 97A (不带铝板)	245. 7W	



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE