



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787789

认证委托人名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址
广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址
怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格
开关电源
见附页（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022（A类）；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月19日 有效期至：2030年06月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787789

证书附页：第 1 页 共 3 页

型号：LMF200-20BXX、LMF200-20BXX-C、LMF200-20BXX-Q、LMF200-20BXX-XXX、
LMF200-20BYYY、LMF200-20BYYY-C、LMF200-20BYYY-Q、LMF200-20BYYY-XXX、
LMF200-20BYYY-C-XXX、LMF200-20BYYY-Q-XXX、LMF200-23BXX、LMF200-23BXX-C、
LMF200-23BXX-Q、LMF200-23BXX-XXX、LMF200-23BYYY、LMF200-23BYYY-C、
LMF200-23BYYY-Q、LMF200-23BYYY-XXX、LMF200-23BYYY-C-XXX、
LMF200-23BYYY-Q-XXX (XX=12、15、24、48，代表输出电压；YYY=114-480，表
示输出电压11.4-48V，步进值为0.1V；XXX=1-3位字母A-Z，代表不同的客户，C
代表产品接线端子带塑料盖，Q代表产品电源板上刷三防漆，其他字符为非变量)，
详见下表：

表一				
型号	额定输入	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功率 (W Max)
LMF200-23B12 LMF200-23B12-C LMF200-23B12-Q LMF200-23B12-XXX LMF200-23B12-C-XXX LMF200-23B12-Q-XXX	100-277V ~ 3.0A 50/60Hz	12.0	16.7	200.4
LMF200-23B15 LMF200-23B15-C LMF200-23B15-Q LMF200-23B15-XXX LMF200-23B15-C-XXX LMF200-23B15-Q-XXX	100-277V ~ 3.0A 50/60Hz	15.0	13.4	201.0
LMF200-23B24 LMF200-23B24-C LMF200-23B24-Q LMF200-23B24-XXX LMF200-23B24-C-XXX LMF200-23B24-Q-XXX	100-277V ~ 3.0A 50/60Hz	24.0	8.4	201.6
LMF200-23B48	100-277V	48.0	4.2	201.6

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907787789

证书附页: 第 2 页 共 3 页

LMF200-23B48-C LMF200-23B48-Q LMF200-23B48-XXX LMF200-23B48-C-XXX LMF200-23B48-Q-XXX	~ 3.0A 50/60Hz			
表二				
LMF200-23BYYY LMF200-23BYYY-C LMF200-23BYYY-Q LMF200-23BYYY-XXX LMF200-23BYYY-C-XXX LMF200-23BYYY-Q-XXX	100-277V ~ 3.0A 50/60Hz	11.4-12.6 14.25 - 15.75 22.8 - 25.2 45.6 - 50.4	0-16.7 0-13.4 0-8.4 0-4.2	200.4 (Max) 201.0 (Max) 201.6 (Max) 201.6 (Max)
表三				
型号	额定输入	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W Max)
LMF200-20B12 LMF200-20B12-C LMF200-20B12-Q LMF200-20B12-XXX LMF200-20B12-C-XXX LMF200-20B12-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	12.0	16.7	200.4
LMF200-20B15 LMF200-20B15-C LMF200-20B15-Q LMF200-20B15-XXX LMF200-20B15-C-XXX LMF200-20B15-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	15.0	13.4	201.0

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787789

证书附页：第 3 页 共 3 页

LMF200-20B24 LMF200-20B24-C LMF200-20B24-Q LMF200-20B24-XXX LMF200-20B24-C-XXX LMF200-20B24-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	24.0	8.4	201.6
LMF200-20B48 LMF200-20B48-C LMF200-20B48-Q LMF200-20B48-XXX LMF200-20B48-C-XXX LMF200-20B48-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	48.0	4.2	201.6
表四				
LMF200-20BYYY LMF200-20BYYY-C LMF200-20BYYY-Q LMF200-20BYYY-XXX LMF200-20BYYY-C-XXX LMF200-20BYYY-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	11.4 - 12.6 14.25 - 15.75 22.8 - 25.2 45.6 - 50.4	0-16.7 0-13.4 0-8.4 0-4.2	200.4 (Max) 201.0 (Max) 201.6 (Max) 201.6 (Max)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司