



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907357092

发证日期：2023年04月24日
有效期至：2025年12月23日

**认证委托人名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**产品生产者名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**生产企业名称
及生产地址** 金升阳（怀化）科技有限公司
湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

**产品名称和系列、
规格、型号** 开关电源
见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年12月23日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2020010907357092

纸 号：

型号：LMF200-20BXX、LMF200-20BXX-C、LMF200-20BXX-Q、LMF200-20BXX-XXX、LMF200-20BYYY、
 LMF200-20BYYY-C、LMF200-20BYYY-Q、LMF200-20BYYY-XXX、LMF200-20BYYY-C-XXX、
 LMF200-20BYYY-Q-XXX、LMF200-23BXX、LMF200-23BXX-C、LMF200-23BXX-Q、LMF200-23BXX-XXX、
 LMF200-23BYYY、LMF200-23BYYY-C、LMF200-23BYYY-Q、LMF200-23BYYY-XXX、
 LMF200-23BYYY-C-XXX、LMF200-23BYYY-Q-XXX(XX=12、15、24、48，代表输出电压；YYY=114-480，
 表示输出电压11.4-48V，步进值为0.1V；XXX=1-3位字母A-Z，代表不同的客户，C代表产品接
 线端子带塑料盖，Q代表产品电源板上刷三防漆，其他字符为非变量)，详见下表：

表一				
型号	额定输入	输出电压 ---(V)	输出电 流(A)	输出功率 (W Max)
LMF200-23B12 LMF200-23B12-C LMF200-23B12-Q LMF200-23B12-XXX LMF200-23B12-C-XXX LMF200-23B12-Q-XXX	100-277V~ 3.0A 50/60Hz	12.0	16.7	200.4
LMF200-23B15 LMF200-23B15-C LMF200-23B15-Q LMF200-23B15-XXX LMF200-23B15-C-XXX LMF200-23B15-Q-XXX	100-277V~ 3.0A 50/60Hz	15.0	13.4	201.0
LMF200-23B24 LMF200-23B24-C LMF200-23B24-Q LMF200-23B24-XXX LMF200-23B24-C-XXX LMF200-23B24-Q-XXX	100-277V~ 3.0A 50/60Hz	24.0	8.4	201.6
LMF200-23B48	100-277V~	48.0	4.2	201.6

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2020010907357092

纸 号：

LMF200-23B48-C LMF200-23B48-Q LMF200-23B48-XXX LMF200-23B48-C-XXX LMF200-23B48-Q-XXX	3.0A 50/60Hz			
表二				
LMF200-23BYYY LMF200-23BYYY-C LMF200-23BYYY-Q LMF200-23BYYY-XXX LMF200-23BYYY-C-XXX LMF200-23BYYY-Q-XXX	100-277V~ 3.0A 50/60Hz	11.4-12.6	0-16.7	200.4 (Max)
		14.25 - 15.75	0-13.4	201.0 (Max)
		22.8 - 25.2	0-8.4	201.6 (Max)
		45.6 - 50.4	0-4.2	201.6 (Max)
表三				
型号	额定输入	输出电压 ---(V)	输出电 流(A)	输出功率 (W Max)
LMF200-20B12 LMF200-20B12-C LMF200-20B12-Q LMF200-20B12-XXX LMF200-20B12-C-XXX LMF200-20B12-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	12.0	16.7	200.4
LMF200-20B15 LMF200-20B15-C LMF200-20B15-Q LMF200-20B15-XXX LMF200-20B15-C-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	15.0	13.4	201.0

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2020010907357092

纸 号：

LMF200-20B15-Q-XXX				
LMF200-20B24 LMF200-20B24-C LMF200-20B24-Q LMF200-20B24-XXX LMF200-20B24-C-XXX LMF200-20B24-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	24.0	8.4	201.6
LMF200-20B48 LMF200-20B48-C LMF200-20B48-Q LMF200-20B48-XXX LMF200-20B48-C-XXX LMF200-20B48-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	48.0	4.2	201.6
表四				
LMF200-20BYYY LMF200-20BYYY-C LMF200-20BYYY-Q LMF200-20BYYY-XXX LMF200-20BYYY-C-XXX LMF200-20BYYY-Q-XXX	100-240V ~ 3.0A 50/60Hz	11.4 - 12.6	0-16.7	200.4 (Max)
		14.25 - 15.75	0-13.4	201.0 (Max)
		22.8 - 25.2	0-8.4	201.6 (Max)
		45.6 - 50.4	0-4.2	201.6 (Max)

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心