



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787926

认证委托人名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址

怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022（A类）；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月19日 有效期至：2030年06月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907787926

证书附页: 第 1 页 共 7 页

型号:

LMF320-20BYYY、LMF320-20BYYY-C、LMF320-20BYYY-Q、LMF320-20BYYY-XXX、
LMF320-20BYYY-C-XXX、LMF320-20BYYY-Q-XXX、LMF320-23BYYY、
LMF320-23BYYY-C、LMF320-23BYYY-Q、LMF320-23BYYY-CQ、LMF320-23BYYY-QQ、
LMF320-23BYYY-CQQ、LMF320-23BYYY-XXX、LMF320-23BYYY-C-XXX、
LMF320-23BYYY-Q-XXX、LMF320-23BYYY-CQ-XXX、LMF320-23BYYY-QQ-XXX、
LMF320-23BYYY-CQQ-XXX (YYY 代表 2-3 位数, 输出电压范围为
3.6V-4.4V, 4.5V-5.5V, 10V-13.2V, 13.5V-18V, 20V-26.4V, 26.5V-31.5V, 32V-40V, 41V-56V;
2 位数时表示输出电压, 步进值为 1V, 如 36 为 36V; 3 位数时表示输出电压, 步
进值为 0.1V, 如 342 为 34.2V; XXX=1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9, 代表不同的客
户, C 代表产品接线端子带塑料盖, Q 代表产品电源板上刷三防漆, QQ 代表 PCB
板双面刷三防漆, CQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板单面刷三防漆,
CQQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板双面刷三防漆, 其他字符为非变量),
LMF320-23B04、LMF320-23B04-C、LMF320-23B04-Q、LMF320-23B04-CQ、
LMF320-23B04-QQ、LMF320-23B04-CQQ、LMF320-23B04-XXX、LMF320-23B04-C-XXX、
LMF320-23B04-Q-XXX、LMF320-23B04-CQ-XXX、LMF320-23B04-QQ-XXX、
LMF320-20B05
LMF320-20B05-C、LMF320-20B05-Q、LMF320-20B05-XXX、LMF320-20B05-C-XXX、
LMF320-20B05-Q-XXX、LMF320-23B05、LMF320-23B05-C、LMF320-23B05-Q、
LMF320-23B05-CQ、LMF320-23B05-QQ、LMF320-23B05-CQQ、LMF320-23B05-XXX
LMF320-23B05-C-XXX、LMF320-23B05-Q-XXX、LMF320-23B05-CQ-XXX、
LMF320-23B05-QQ-XXX、LMF320-23B05-CQQ-XXX、LMF320-20B12、LMF320-20B12-C、
LMF320-20B12-Q、LMF320-20B12-XXX、LMF320-20B12-C-XXX、LMF320-20B12-Q-XXX、
LMF320-23B12、LMF320-23B12-C、LMF320-23B12-Q、LMF320-23B12-CQ、
LMF320-23B12-QQ、LMF320-23B12-CQQ、LMF320-23B12-XXX、LMF320-23B12-C-XXX、
LMF320-23B12-Q-XXX、LMF320-23B12-CQ-XXX、LMF320-23B12-QQ-XXX、
LMF320-23B12-CQQ-XXX、LMF320-20B15、LMF320-20B15-C、LMF320-20B15-Q、
LMF320-20B15-XXX、LMF320-20B15-C-XXX、LMF320-20B15-Q-XXX、LMF320-23B15、
LMF320-23B15-C、LMF320-23B15-Q、LMF320-23B15-CQ、LMF320-23B15-QQ、
LMF320-23B15-CQQ、LMF320-23B15-XXX、LMF320-23B15-C-XXX、

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907787926

证书附页: 第 2 页 共 7 页

LMF320-23B15-Q-XXX、
LMF320-23B15-CQ-XXX、 LMF320-23B15-QQ-XXX、 LMF320-23B15-CQQ-XXX、
LMF320-20B24、
LMF320-20B24-C、LMF320-20B24-Q、LMF320-20B24-XXX、LMF320-20B24-C-XXX、
LMF320-20B24-Q-XXX、LMF320-23B24、LMF320-23B24-C、LMF320-23B24-Q、
LMF320-23B24-CQ、LMF320-23B24-QQ、LMF320-23B24-CQQ、LMF320-23B24-XXX
LMF320-23B24-C-XXX、LMF320-23B24-Q-XXX、LMF320-23B24-CQ-XXX、
LMF320-23B24-QQ-XXX、LMF320-23B24-CQQ-XXX、LMF320-23B27、LMF320-23B27-C、
LMF320-23B27-Q、LMF320-23B27-CQ、LMF320-23B27-QQ、LMF320-23B27-CQQ、
LMF320-23B27-XXX、LMF320-23B27-C-XXX、LMF320-23B27-Q-XXX、
LMF320-23B27-CQ-XXX、LMF320-23B27-QQ-XXX、LMF320-23B27-CQQ-XXX、
LMF320-23B36、LMF320-23B36-C、LMF320-23B36-Q、LMF320-23B36-CQ、
LMF320-23B36-QQ、LMF320-23B36-CQQ、LMF320-23B36-XXX、LMF320-23B36-C-XXX、
LMF320-23B36-Q-XXX、LMF320-23B36-CQ-XXX、LMF320-23B36-QQ-XXX、
LMF320-23B36-CQQ-XXX、LMF320-20B48、LMF320-20B48-C、LMF320-20B48-Q
LMF320-20B48-XXX、LMF320-20B48-C-XXX、LMF320-20B48-Q-XXX、
LMF320-23B48、LMF320-23B48-C、LMF320-23B48-Q、LMF320-23B48-CQ、
LMF320-23B48-QQ、LMF320-23B48-CQQ、LMF320-23B48-XXX、LMF320-23B48-C-XXX、
LMF320-23B48-Q-XXX、LMF320-23B48-CQ-XXX、LMF320-23B48-QQ-XXX、
LMF320-23B48-CQQ-XXX、LMF320-23B04-CQQ-XXX(XXX=1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9,
代表不同的客户,C 代表产品接线端子带塑料盖,Q 代表产品电源板上刷三防漆,
QQ 代表 PCB 板双面刷三防漆, CQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板单面
刷三防漆, CQQ 代表输入输出端子上增加防护盖及 PCB 板双面刷三防漆, 其他字
符为非变量)

输入: 100-277Vac 4.2A 50/60Hz

100-240Vac 4.2A 50/60Hz

输出: 详见下表

型号	输出电压 (V)	输出功率 (W Max)	输出电流 (A)
LMF320-20BYYY	3.6-4.4	240.0	/
LMF320-20BYYY-C	4.5-5.5	300.0	/

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907787926

证书附页: 第 3 页 共 7 页

LMF320-20BYYY-Q	10-13.2	320.4	/
LMF320-20BYYY-XXX	13.5-18	321.0	/
LMF320-20BYYY-C-XXX	20-26.4	321.6	/
LMF320-20BYYY-Q-XXX	26.5-31.5	321.3	/
LMF320-23BYYY	32-40	320.4	/
LMF320-23BYYY-C	41-56	321.6	/
LMF320-23BYYY-Q			
LMF320-23BYYY-CQ			
LMF320-23BYYY-QQ			
LMF320-23BYYY-CQQ			
LMF320-23BYYY-XXX			
LMF320-23BYYY-C-XXX			
LMF320-23BYYY-Q-XXX			
LMF320-23BYYY-CQ-XXX			
LMF320-23BYYY-QQ-XXX			
LMF320-23BYYY-CQQ-XXX			
LMF320-23B04	4	240	60
LMF320-23B04-C			
LMF320-23B04-Q			
LMF320-23B04-CQ			
LMF320-23B04-QQ			
LMF320-23B04-CQQ			
LMF320-23B04-XXX			
LMF320-23B04-C-XXX			
LMF320-23B04-Q-XXX			
LMF320-23B04-CQ-XXX			
LMF320-23B04-QQ-XXX			
LMF320-23B04-CQQ-XXX			
LMF320-20B05	5	300	60
LMF320-20B05-C			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787926

证书附页：第 4 页 共 7 页

LMF320-20B05-Q LMF320-20B05-XXX LMF320-20B05-C-XXX LMF320-20B05-Q-XXX			
LMF320-23B05 LMF320-23B05-C LMF320-23B05-Q LMF320-23B05-CQ LMF320-23B05-QQ LMF320-23B05-CQQ LMF320-23B05-XXX LMF320-23B05-C-XXX LMF320-23B05-Q-XXX LMF320-23B05-CQ-XXX LMF320-23B05-QQ-XXX LMF320-23B05-CQQ-XXX	5	300	60
LMF320-20B12 LMF320-20B12-C LMF320-20B12-Q LMF320-20B12-XXX LMF320-20B12-C-XXX LMF320-20B12-Q-XXX	12	320.4	26.7
LMF320-23B12 LMF320-23B12-C LMF320-23B12-Q LMF320-23B12-CQ LMF320-23B12-QQ LMF320-23B12-CQQ LMF320-23B12-XXX LMF320-23B12-C-XXX LMF320-23B12-Q-XXX	12	320.4	26.7

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787926

证书附页：第 5 页 共 7 页

LMF320-23B12-CQ-XXX LMF320-23B12-QQ-XXX LMF320-23B12-CQQ-XXX			
LMF320-20B15 LMF320-20B15-C LMF320-20B15-Q LMF320-20B15-XXX LMF320-20B15-C-XXX LMF320-20B15-Q-XXX	15	321	21.4
LMF320-23B15 LMF320-23B15-C LMF320-23B15-Q LMF320-23B15-CQ LMF320-23B15-QQ LMF320-23B15-CQQ LMF320-23B15-XXX LMF320-23B15-C-XXX LMF320-23B15-Q-XXX LMF320-23B15-CQ-XXX LMF320-23B15-QQ-XXX LMF320-23B15-CQQ-XXX	15	321	21.4
LMF320-20B24 LMF320-20B24-C LMF320-20B24-Q LMF320-20B24-XXX LMF320-20B24-C-XXX LMF320-20B24-Q-XXX	24	321.6	13.4
LMF320-23B24 LMF320-23B24-C LMF320-23B24-Q LMF320-23B24-CQ	24	321.6	13.4

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787926

证书附页：第 6 页 共 7 页

LMF320-23B24-QQ LMF320-23B24-CQQ LMF320-23B24-XXX LMF320-23B24-C-XXX LMF320-23B24-Q-XXX LMF320-23B24-CQ-XXX LMF320-23B24-QQ-XXX LMF320-23B24-CQQ-XXX			
LMF320-23B27 LMF320-23B27-C LMF320-23B27-Q LMF320-23B27-CQ LMF320-23B27-QQ LMF320-23B27-CQQ LMF320-23B27-XXX LMF320-23B27-C-XXX LMF320-23B27-Q-XXX LMF320-23B27-CQ-XXX LMF320-23B27-QQ-XXX LMF320-23B27-CQQ-XXX	27	321.3	11.9
LMF320-23B36 LMF320-23B36-C LMF320-23B36-Q LMF320-23B36-CQ LMF320-23B36-QQ LMF320-23B36-CQQ LMF320-23B36-XXX LMF320-23B36-C-XXX LMF320-23B36-Q-XXX LMF320-23B36-CQ-XXX LMF320-23B36-QQ-XXX	36	320.4	8.9

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787926

证书附页：第 7 页 共 7 页

LMF320-23B36-CQQ-XXX			
LMF320-20B48	48	321.6	6.7
LMF320-20B48-C			
LMF320-20B48-Q			
LMF320-20B48-XXX			
LMF320-20B48-C-XXX			
LMF320-20B48-Q-XXX			
LMF320-23B48	48	321.6	6.7
LMF320-23B48-C			
LMF320-23B48-Q			
LMF320-23B48-CQ			
LMF320-23B48-QQ			
LMF320-23B48-CQQ			
LMF320-23B48-XXX			
LMF320-23B48-C-XXX			
LMF320-23B48-Q-XXX			
LMF320-23B48-CQ-XXX			
LMF320-23B48-QQ-XXX			
LMF320-23B48-CQQ-XXX			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司