



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787821

认证委托人名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产者名称及地址

广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称及地址

怀化辰鹏科技有限公司
湖南省怀化市高新技术产业开发区毛田路6号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022（A类）；GB 4943.1-2022；GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月19日 有效期至：2030年06月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010907787821

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型 号 : LMF350-23BXXUH , LMF350-23BXXUH-ZZZ ,
LMF350-23BXXUHR, LMF350-23BXXUHR-ZZZ , LMF350-23BYYYUH ,
LMF350-23BYYYUH-ZZZ , LMF350-23BYYYUHR, LMF350-23BYYYUHR-ZZZ (XX 代表
05, 12, 24, 36, 48 代表输出电压; YYY=045-504, 表示输出电压 4.5-50.4V, 步进
值为 0.1V, ZZZ=1-3 位字母 A-Z 或者数字 0-9, 代表不同的客户型号, 字符 UHR
字符代表安装次级 JP1 信号小板, UH 字符代表不安装次级 JP1 信号小板), 各系
列型号之间仅命名不同, 输出规格不同, 其他产品电气原理图和结构等完全相同,
不同输出规格之间仅变压器不同, 次级相关非关键元器件参数不同导致输出不同,
详见下表

输入: 200-240V~ 4A 50/60Hz,

输出: 见下面

型号	输出电压 (V)	输出电流 (A, MAX)	输出功率 (W, MAX)	变压器型 号
LMF350-23B05UH LMF350-23B05UH-ZZZ LMF350-23B05UHR LMF350-23B05UHR-ZZZ	5	60	300	51503086
LMF350-23B12UH LMF350-23B12UH-ZZZ LMF350-23B12UHR LMF350-23B12UHR-ZZZ	12	29.2	350.4	51503087
LMF350-23B24UH LMF350-23B24UH-ZZZ LMF350-23B24UHR LMF350-23B24UHR-ZZZ	24	14.6	350.4	51503165
LMF350-23B36UH LMF350-23B36UH-ZZZ LMF350-23B36UHR LMF350-23B36UHR-ZZZ	36	9.75	351	51503166

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907787821

证书附页：第 2 页 共 2 页

LMF350-23B48UH LMF350-23B48UH-ZZZ LMF350-23B48UHR LMF350-23B48UHR-ZZZ	48	7.32	351.36	51503167
LMF350-23BYYYUH LMF350-23BYYYUH- ZZZ LMF350-23BYYYUHR LMF350-23BYYYUHR- ZZZ	4.5-5.5	60-54.5	300	51503086
	11.4-12.6	29.2-27.8	350.4	51503087
	22.8-25.2	14.6-13.9	350.4	51503165
	34.2-37.8	9.75-9.28	351	51503166
	45.6-48.0	7.32	351.36	51503167

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司